

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ионообменные технологии"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
3/171/07/19. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/171/07/19. Заместитель генерального директора предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/171/07/19А(10/171/07/19-1А; 10/171/07/19-2А). Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/171/07/19. Заместитель генерального директора по кадровым и организационным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/171/07/19. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Старший юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок и договорных работ					
3. Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент реализации проектов					
19/171/07/19. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/171/07/19А(21/171/07/19-1А). Технический руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5А(5-1А; 5-2А; 5-3А; 5-4А; 5-5А; 5-6А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6А(6-1А; 6-2А; 6-3А; 6-4А). Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

7. Специалист по техническому документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Руководитель пуско-наладочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий специалист материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Коммерческое подразделение					
10. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Администратор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение д. Фалилеево					
13. Руководитель обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Ведущий инженер авторского надзора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Санкт-Петербург					
16. Инженер-технолог II (второй) категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Главный специалист по охране труда, промышленной и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Ведущий специалист по инспекционному контролю оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент реализации проектов №3					
19. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20А(20-1А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент снабжения и логистики					
21. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Родники					

22. Инженер автоматизированных систем управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Главный инженер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Помощник главного инженера проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Помощник руководителя проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро главных инженеров проектов					
111/171/07/19А(112/171/07/19А; 113/171/07/19А; 111/171/07/19-1А). Главный инженер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического документооборота					
27. Инженер по нормоконтролю технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30А(30-1А; 30-2А; 30-3А; 30-4А; 30-5А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Старший архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Инженер по техническому документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды					
33. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный департамент					
35. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент проектирования					
36. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Департамент развития и ад- министративного управления</i>					
37. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел качества</i>					
38. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
39А(39-1А). Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Заместитель начальника от- дела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел планирования и финан- сового контроля</i>					
41. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро главных инженеров про- ектов</i>					
<i>Управление инжиниринга</i>					
42. Заместитель главного инже- нера проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент проектирования</i>					
<i>Технологический отдел</i>					
44. Инженер-технолог II (вто- рой) категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45А(45-1А; 45-2А; 45-3А). Глав- ный специалист-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69/171/07/19А(69/171/07/19-1А; 69/171/07/19-2А). Ведущий ин- женер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/171/07/19. Ведущий инженер- проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72/171/07/19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Главный специалист по био- логической очистке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел</i>					
93/171/07/19. Ведущий инженер- конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

47. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизации и электроснабжения</i>					
48. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103/171/07/19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по контрольно-измерительным приборам и автоматизации</i>					
106/171/07/19А(106/171/07/19-1А; 106/171/07/19-2А; 106/171/07/19-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа электроснабжения</i>					
54. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технологического проектирования</i>					
118/171/07/19А(118/171/07/19-1А). Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124/171/07/19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экспертов по механическому оборудованию</i>					
50А(50-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел проектирования строительных конструкций</i>					
117/171/07/19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент развития и административного управления</i>					

<i>Отдел развития</i>					
55А(55-1А). Бизнес-партнер по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
56. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57А(57-1А). Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент реализации проектов №2					
<i>Управление планирования и финансового контроля</i>					
58. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент реализации проектов №3					
<i>Управление материально-технического обеспечения</i>					
59. Главный эксперт по закупке и сопровождению контрактов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление инжиниринга</i>					
60. Главный инженер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Помощник главного инженера проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление планирования и финансового контроля</i>					
62. Специалист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инспекционного контроля</i>					
63. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент реализации проектов №4					
<i>Проектная группа 1</i>					
64. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление инжиниринга</i>					
66А(66-1А). Специалист по техническому документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67А(67-1А). Ведущий специалист по техническому докумен-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

тоообороту					
<i>Управление материально-технического обеспечения</i>					
68. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69А(69-1А; 69-2А; 69-3А). Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70А(70-1А; 70-2А; 70-3А). Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71А(71-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление планирования и финансового контроля</i>					
73А(73-1А; 73-2А). Специалист календарно-сетевого планирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектная группа 2</i>					
65. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материально-технического обеспечения</i>					
75. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент снабжения и логистики</i>					
<i>Отдел инспекционного контроля оборудования</i>					
77А(77-1А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческое подразделение</i>					
<i>Технологический отдел</i>					

132/171/07/19А(132/171/07/19-1А; 132/171/07/19-2А). Инженер-технолог II (второй) категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134/171/07/19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок технической поддержки</i>					
51/171/07/19. Инженер-технолог I (первой) категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80А(80-1А). Инженер-технолог II (второй) категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/171/07/19. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/171/07/19. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Родники					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
82А(82-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Санкт-Петербург					
<i>Отдел закупок</i>					
83А(83-1А). Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
84. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологический отдел</i>					
85. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение д. Фалилеево					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
78/171/07/19А(78/171/07/19-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа авторского надзора</i>					

77/171/07/19А(77/171/07/19-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87А(87-1А; 87-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					
<i>Группа инжиниринга 1</i>					
88А(88-1А; 88-2А). Инженер I (первой) категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа инжиниринга 2</i>					
155/171/07/19А(155/171/07/19- 1А; 155/171/07/19-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Инженер I (первой) катего- рии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа инжиниринга 3</i>					
91. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Инженер II (второй) катего- рии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный департа- мент					
<i>Отдел шеф-монтажных и пус- ко-наладочных работ</i>					
93А(93-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94А(94-1А; 94-2А; 94-3А). Экс- перт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95А(95-1А; 95-2А; 95-3А; 95- 4А). Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел</i>					
161/171/07/19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны

окружающей среды

(должность)

(подпись)

Башинский Никита Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
кадровым и организационным вопросам

(должность)

(подпись)

Воронкина Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026

(дата)

Директор департамента проектирования

(должность)

(подпись)

Бериташвили Иван Давидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4960

(№ в реестре экспертов)

Подписано ЭП
Сертификат 535A B64E
E676 768B 4B2F C06B 019C
6536
Действует до 16.02.2027
Фаленкова Мария
Михайловна

(подпись)

Фаленкова Мария Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.07.2026

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ионообменные технологии"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	191	191	0	191	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	191	191	0	191	0	0	0	0	0
из них женщин	94	94	0	94	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Дата составления: 30.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

(должность)

(подпись)

Башинский Никита Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по кадровым и организационным вопросам

(должность)

(подпись)

Воронкина Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026

(дата)

Директор департамента проектирования

(должность)

(подпись)

Бериташвили Иван Давидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.08.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4960

(№ в реестре экспертов)

Подписано ЭП
Сертификат 535A864E
F676 768B 4B2F CD6B 019C
6536
Действует до 16.02.2027
Фаленкова Мария Михайловна

(подпись)

Фаленкова Мария Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.07.2026

(дата)